# Verbindungsanleitung\*



F 6/1 E U05GST / U0 Produktbezeichnung 20200006

Produktgruppe

Lebensmitteltransportband

#### **Endverbindung**

Empfohlene Verbindungsart Verbindungszugabe Fingerlänge (oder Stufe) Fingerbreite

Einfache Fingerverbindung

105 mm 70 mm 10 mm



#### Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite Beilegematerial Laufseite Beilegematerial Innen Zusatzwerkstoffe

Silikonprägematte GST Silikonmatte PU Folie Gaze

Silikonprägematte GST PU Folie

Transportband (Tragseite nach oben) Transportband (Tragseite nach oben)

Gaze + PU Folie transparent

Silikonmatte Heizplatte unten

Heizplatte oben

## Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben Schweißtemperatur unten

Presszeit Druckeinstellung Hinweis

°С 302 °F 150 150 302 °F

2 Minuten

Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen

### Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ Stufenverbindung Keilverbindung Mechanische Verbindung

Nein Auf Anfrage

können die Werte abweichen. Weiterhin bleiben technische

Nein

Ja G001 Alligator RS62

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.

Technischer Stand 03/24

\* Die Herstellungsvorschrift basiert auf der Erfahrung in der Produktion von Endverbindungen mit unseren Anlagen. Bei Verwendung von anderen technischen Geräten

Änderungen vorbehalten.

